

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21511

Срок действия с 11.07.2022 по 10.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/Ш, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху в составе: пенал – 1 шт., вскрыватель трубок – 1 шт., трубка индикаторная – 10 шт., мундштук в упаковке – 10 шт., баллон респираторный – 1 шт. Серийный выпуск.

код ОК
21.20.23.190

код ТН ВЭД
3006300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9398-003-00205087-2004 «Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Уральский завод химических реактивов», Адрес: Россия, 624097, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131, ИНН: 6606000754, ОГРН: 1026600728770, телефон: (34368) 4-56-15, электронная почта: uzhr@ezosm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Уральский завод химических реактивов», Адрес: Россия, 624097, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131, ИНН: 6606000754, ОГРН: 1026600728770, телефон: (34368) 4-56-15, электронная почта: uzhr@ezosm.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №19203-ВНИ/22 от 08.07.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29, сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ВР 05.1.156668-2021 от 30 ноября 2021 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

Г.М. Карапетян
подпись

Г.М. Карапетян
инициалы, фамилия

Эксперт

К.Д. Котовская
подпись

К.Д. Котовская
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля